

FLORATJEK

HEDELYNG

(*Calluna vulgaris*)

15-75 cm.
Blomstrer august-september.
Stedsegrøn dværgbusk.
Blomster rosa.
På tør åben, mager bund.
Meget almindelig i hele landet.
(Lyngfamilien)



Foto: Charlotte Rosenblad Ralund



Foto: Charlotte Rosenblad Ralund

KLOKKELYNG

(*Erica tetralix*)

10-25 cm
Blomstrer juli-august
Stedsegrøn, dværgbusk.
Blomst rosa, klokkeformet
Nåleformede blade der sidder i en
4-bladet krans om stænglen.
På fugtig, sandet eller tørvebund.
Almindelig i Vest- og Nordjylland,
også på Sjælland.
(Lyngfamilien)



Foto: Kirsten Andersen.



Foto: Emil Lütken.

ROSMARINLYNG

(*Andromeda polifolia*)

10-30 cm
Blomstrer juni-juli.
Stedsegrøn, dværgbusk.
Blomst rosa, krukkeformet, ende-
stillet på stilk.
Blade spredte, lancetformede,
mørkegrønne – sølvgrå og glat un-
derside.
Sjældent, flere steder i Jylland.
(Lyngfamilien)



Foto: Torben Nielsen



Foto: Torben Nielsen

HVID NÆBFRØ

(*Rhynchospora alba*)

10-15 cm.
Blomstrer juni-august.
Blade 1-2 mm brede, blågrønne.
Enlig til løst tueformede.
På våd, næringsfattig bund,
Tæmmelig sjældent i Jylland,
meget sjældent i resten af landet.
(Halvgræsfamilien)



Foto: Jimmy Lassen



Foto: Rune Larsen



MOSE-PORS

(*Myrica gale*)

1-1,5 m høj busk.
Blomstrer marts-april/maj.
Aromatisk duft.
5-15 mm lange rakler (grøn -> røde).
På fugtig, mager bund.
Almindelig i Vest-, Midt- og Nordjylland, ellers spredt i landet.
(Porsfamilien)



Foto: Jens Christian Schou



Foto: Jens Kristian Overgaard

SOLDUG

(*Drosera sp.*)

10-15 cm (3-5 cm).
Blomstrer juli-august.
Blade landstilkede med kirtelhår.
Blomst hvidlig, kun åben i solskin.
Kødædende.
På fugtig-våd, tørverig bund.
Vest- og Nordjylland – ellers sjælden.
(Soldugfamilien)



Foto: Carsten Juel



Foto: Therese Nilsen

TRANEBÆR

(*Vaccinium oxycoccus*)

4-8 cm.
Blomstrer juni-juli.
Spinkel, stedsegrøn.
Overfladiske, krybende, trådtynde grene.
Blomster lyserøde/røde, siddende enkeltvise.
Røde sure bær, sidder enkeltvis.
Almindelig i Vest- og Nordjylland, sjælden i resten af landet.
(Lyngfamilien)



Foto: Frank Overgaard Nilsen



Foto: Frank Overgaard Nilsen

TUE-KÆRULD

(*Eriophorum vaginatum*)

10-30 cm, tæt-tueformet.
Blomstrer marts-april.
Tæt tueformet.
På våd, næringsfattig tørvbund.
Almindelig i Nord- og Vestjylland, spredt i resten af landet.
(Halvgræsfamilien)



Foto: Jens Christian Schou



Foto: Biopix

Karakteristiske og let kendelige positivarter

TØRVEMOS

(*Sphagnum sp.*)

Plante i reglen lysegrøn, men til tider også grønlig brun-rødlig i topkuddene.

På næringsfattig bund, meget fugtig.

Almindelig i hele landet.

(Tørvemosfamilien)



Foto: Anders Juel



Foto: Jens Christian Schou